



**KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ**



Kodu: DMC.EN.02 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı:1/1

no	ismi	etken maddesi	tipi	kullanım şekli	saklama koşulları	etkileşime girdiği maddeler	temas halinde yapılacaklar	kullanıldığı yer	depolandığı yer	taşıma şekli	imha yöntemi	tehlikeli madde simgesi
1	AMALGAM	KALAY (Sn) BAKIR (Cu) CİVA (Hg)	KATI	KULLANIMA HAZIR	SERİN VE KURU ORTAM	CİVA AMALGAM TOZU	* GÖZLER: Bol suyla en az 5 dakika yıkayınız. Göz doktoruna başvurunuz. * DERİ TEMASI: Deriyle temas etmesi halinde derhal sabun ve bol miktar suyla yıkayınız. Devam eden cilt tahrişi halinde doktora başvurunuz. * SOLUMA: Maddenin yüksek miktarda absorblanmasından sonra şikayet halinde etkilenen kişiyi dışarı çıkartınız ve rahat etmesini sağlayınız. Etkilenen kişiyi yalnız bırakmayınız. Derhal doktora başvurunuz. * YUTMA: Bol miktarda suyla ağzı çalkalayınız. Tıbbi bakım sağlayınız.	PEDODONTİ, RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ, ENDODONTİ, ENTEGRE KLİNİK	MEDİKAL DEPO, BÖLÜM DEPOLARI	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	Amalgam artıkları su dolu kavanozda biriktirilmelidir. Geri dönüştürülmelidir veya özel kontrol gerektiren atık olarak atılmalıdır. Boş ambalajları tekrar kullanmayınız.	
2	AKRİLİK TOZU	Polimetril Metakrilat, Akselatör, Renk Etkenleri, Organik Pigmentler, Ferro Oksit, Titandiyoksit	TOZ	AKRİLİK LİKİDİ İLE BİRLİKTE KULLANILIR	SERİN VE KURU ORTAM	AKRİLİK LİKİDİ	* GÖZLER: Hemen 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. * DERİ TEMASI: Hemen su ve sabunla yıkayınız. * SOLUMA: Temiz havaya çıkın, dinlenin, yarı oturur vaziyette durun. Eğer devam ederse ilaç yardımı alın. * YUTMA: Ağzı yıkayın ve içmesi için su verin.	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, ORTODONTİ	MEDİKAL DEPO, BÖLÜM DEPOLARI	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	Atıkları tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edilmelidir.	
3	AKRİLİK LİKİDİ	Metil Metakrilat, Crosslinker Akselatör, UV Emicisi	SIVI	AKRİLİK TOZU İLE BİRLİKTE KULLANILIR	SERİN VE KURU ORTAM	AKRİLİK TOZU	* GÖZLER: Hemen 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. * DERİ TEMASI: Kirli kıyafetlerinizi çıkartın. Hemen su ve sabunla yıkayınız. * SOLUMA: Temiz havaya çıkın, dinlenin, yarı oturur vaziyette durun. Eğer devam ederse ilaç yardımı alın. * YUTMA: Ağzı yıkayın ve içmesi için su verin.	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, ORTODONTİ	MEDİKAL DEPO, BÖLÜM DEPOLARI	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	Atıkları tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edilmelidir.	
4	ALET DEZENFEKTAN I	Quarter amonyum bileşikler, Bis (3-aminopropil) dodecylamine, didecylmetyl polyethoxyammonium propionate, Potasyum Hidroksit, Fosforik asit	SIVI	KULLANIMA HAZIR	SERİN VE KURU ORTAM	SU	* GÖZLER: En az 15 dk. Suya tutunuz. Doktora başvurunuz. * YUTMA: İstifra etmeyin. Çok miktarda su için. Ağzınızı ve boğazınızı suyla çalkalayın. Acil olarak sağlık ekibine başvurunuz. * DERİ TEMASI: Bulaşan kıyafeti çıkartın. Etkilenen bölgeyi bol suyla yıkayın. * SOLUMA: Ortamdan uzaklaşın. Acil olarak sağlık ekibine başvurunuz.	POLİKLİNİKLER, STERİLİZASYON ÜNİTESİ	MEDİKAL DEPO, BÖLÜM DEPOLARI, STERİLİZASYON DEPOSU	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	ATIKLARI KANALİZASYONA GÖNDERİLİR.	
5	SPREY YÜZEY DEZENFEKTAN I	Ethanol, İzopropil Alkol, Didesil Dietil Amonyum Klorür	SIVI	KULLANIMA HAZIR	SERİN VE KURU ORTAM	-	* GÖZLER: En az 15 dk. Suya tutunuz. Doktora başvurunuz. * YUTMA: İstifra etmeyin. Çok miktarda su için. Ağzınızı ve boğazınızı suyla çalkalayın. Acil olarak sağlık ekibine başvurunuz. * DERİ TEMASI: Bulaşan kıyafeti çıkartın. Etkilenen bölgeyi bol suyla yıkayın. * SOLUMA: Ortamdan uzaklaşın. Acil olarak sağlık ekibine başvurunuz.	POLİKLİNİKLER, STERİLİZASYON ÜNİTESİ	MEDİKAL DEPO, BÖLÜM DEPOLARI, STERİLİZASYON DEPOSU	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	-	
6	ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİĞİ	Bütandiol, İzopropil Alkol,	SIVI	KULLANIMA HAZIR	SERİN VE KURU ORTAM	-	* GÖZLER: Derhal 15 dakika boyunca bol su ile gözler yıkanır. * DERİ TEMASI: Bulaşmış tüm giysiler çıkartılır. * SOLUMA: Hasta temiz havaya çıkartılır, nefes alma zorluğu varsa oksijen verilir. * YUTMA: Maddenin yutulması durumunda, medikal çözüm aranılır.	POLİKLİNİKLER, STERİLİZASYON ÜNİTESİ	MEDİKAL DEPO, BÖLÜM DEPOLARI, STERİLİZASYON DEPOSU	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	-	
7	ÇAMAŞIR SUYU	Sodium Hipoklorit Solüsyonu	SIVI	SU İLE SEYRELTİLEREK KULLANILIR	KURU, SOĞUK VE İYİ HAVALANDIRILMIŞ BİR YERDE AĞZI SIKICA KAPALI OLARAK SAKLAYINIZ. IŞIKTAN VE NEMLİ ORTAMDAN UZAK TUTUNUZ.	SU	* GÖZLER: Eğer madde göze girdi ise bol su ile en az 15 dakika yıkayınız ve derhal doktora başvurunuz. * DERİ TEMASI: Madde ile kirlenen elbiseyi derhal çıkarın ve maddenin deriye temas ettiği yerleri bol su ile yıkayınız. * SOLUMA: Madde ile temas eden veya dumanları teneffüs eden kişilere derhal tıbbi müdahale yaptırın. Eldeki tüm bilgileri verin. Ağızdan ağıza suni teneffüsten kaçınınız. Tercihen oksijen veya hava veren ekipmanları kullanın	TÜM BİRİMLER	TEMİZLİK DEPOSU	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	ATIKLARI KANALİZASYONA GÖNDERİLİR.	
8	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	Hidroklorik asit	SIVI	SU İLE SEYRELTİLEREK KULLANILIR	SERİN VE KURU ORTAM	-	* GÖZLER: Eğer madde göze girdi ise bol su ile en az 15 dakika yıkayınız ve derhal doktora başvurunuz. * DERİ TEMASI: Madde ile kirlenen elbiseyi derhal çıkarın ve maddenin deriye temas ettiği yerleri bol su ile yıkayınız. * SOLUMA: Madde ile temas eden veya dumanları teneffüs eden kişilere derhal tıbbi müdahale yaptırın. Eldeki tüm bilgileri verin. Ağızdan ağıza suni teneffüsten kaçınınız. Tercihen oksijen veya hava veren ekipmanları kullanın	TÜM BİRİMLER	TEMİZLİK DEPOSU	AĞZI KAPALI KENDİ KABINDA	ATIKLARI KANALİZASYONA GÖNDERİLİR.	

Hazırlayan:
Kalite Yönetim Memuru

Kontrol eden:
Kalite Direktörü

Onaylayan:
Dekan